

MODALITÉS D'ADMINISTRATION DES MÉDICAMENTS

COMMENT PROCÉDER POUR L'ADMINISTRATION DE MES MÉDICAMENTS ?

Si possible, prévoir avec votre médecin **des formes liquides plutôt que des comprimés**. Si ce n'est pas possible, renseignez-vous auprès de votre médecin ou de votre pharmacien **sur la possibilité d'écraser les comprimés puis de les dissoudre dans de l'eau** (minérale ou du robinet) pour en faire une solution.





Avant toute manipulation, désinfectez-vous les mains en les lavant au savon et à l'eau claire ou avec 3 ml d'une solution hydroalcoolique et en les frictionnant pendant 30 secondes.



ÉTAPES POUR L'ADMINISTRATION DE MES MÉDICAMENTS

- 1 **Rincer la sonde** avant le passage des médicaments par au moins 20 ml d'eau.
- 2 **Administrer successivement les médicaments** (forme liquide ou comprimés écrasés et dilués) avec une seringue dans la sonde.
- 3 **Bien rincer la sonde** après administration du médicament (par au moins 20 ml d'eau).
- 4 Si vous devez prendre plusieurs médicaments au même moment, bien rincer la sonde (par au moins 10 ml d'eau) **entre chaque médicament**.
- 5 **Ne mélangez jamais les médicaments au contenu de la bouteille de nutrition.**



Tous les produits sous forme liquide sont-ils administrables par nutrition entérale ?

La sonde a été étudiée pour l'administration des bouteilles de nutrition. Il est fortement déconseillé d'y instiller tout autre produit sous peine de la détériorer (alcool, café, potage...)